

**LĪGUMS Nr.**  
**Kamerzāles krēslu iegāde**  
**(Iepirkuma Id. nr. DT 2015/19)**

Rīgā,

2015. gada 9. jūlijā

**SIA „Rīgas Krēslu fabrika”**, vienotais reģ. Nr. **LV50003439641**, juridiskā adrese: **Konsula iela 19-1** (turpmāk – **Pārdevējs**), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis **Mīks Dzelde**, no vienas puses, un

**VSIA „Dailes teātris”**, vienotais reģ. Nr. **LV40003783138**, juridiskā adrese: **Brīvības iela 75** (turpmāk – **Pircējs**), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis **Andris Vītols**, no otras puses, turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz VSIA „Dailes teātris” iepirkuma „Kamerzāles krēslu iegāde” (identifikācijas numurs: DT 2015/19) iepirkuma komisijas 2015. gada 8.jūlija lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

### **1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA**

- 1.1. Pircējs pasūta un Pārdevējs, saskaņā ar iepirkuma „Kamerzāles krēslu iegāde” (identifikācijas numurs: DT 2015/19) iesniegto pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) apņemas **līdz 2015. gada 20. septembrim veikt 90 skatītāju krēslu piegādi (turpmāk – Krēsli), Kamerzālē – ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā (turpmāk – Objekts).**
- 1.2. Līguma kopējā summa ir **10018,80 EUR (desmit tūkstoši astoņpadsmit eiro 80 centi), ieskaitot PVN 21% apmērā.**

### **2. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN KONTAKTPERSONAS**

#### **2.1. Pircējs:**

- 2.1.1. nodrošina Pārdevējam iekļūšanu objektā šī Līguma 1.1.punktā krēslu piegādei.
- 2.1.2. nozīmē atbildīgo kontaktpersonu no Pircēja puses: Jevgēņijs Kudeiko, mob.t. 26206205, e-pasts: mehdt@inbox.lv.

#### **2.2. Pārdevējs:**

- 2.2.1. apņemas veikt 90 (no kuriem 84 numurēti) krēslu piegādi līdz 2015. gada 20. septembrim;
- 2.2.2. garantē:
  - 2.2.2.1. 3 gadu mehāniskās izturības garantiju no krēslu piegādes dienas;
  - 2.2.2.2. garantijas laikā konstatēto nepilnību un bojājumu novēršanu 5 darba dienu laikā no paziņojuma un akta par šādu nepilnību konstatēšanu saņemšanas dienas;
  - 2.2.2.3. remontējamā krēsla nomaiņu pret jaunu, gadījumā, ja krēsls garantijas laikā ir remontējama vairāk, kā 2 (divas) reizes.
- 2.2.3. nozīmē atbildīgo kontaktpersonu no Pārdevēja puses: Mīks Dzelde, mob.t. 29213016, e-pasts: miks@rkf.lv.

### **3. NORĒĶINU KĀRTĪBA**

- 3.1. Maksājums tiek veikts EUR (euro) ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu pavadzīmi rēķinu.
- 3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis maksājumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.
- 3.3. Pircējs veic apmaksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pavadzīmes rēķina un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

### **4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅI, TĀ NOSACĪJUMU GROZĪŠANAS UN PĀPILDINĀŠANAS KĀRTĪBA**

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.

4.2. **Līgumā paredzētais krēslu piegādes termiņš ir 20.09.2015.**

4.3. Šī Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt tikai gadījumos:

4.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama pasūtījuma izpilde;

4.3.2. ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

4.4. Līgums var tikt papildināts, vai tā nosacījumi grozīti tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā paredzētajos gadījumos, ja vienošanās par Līguma nosacījumu papildināšanu vai grozīšanu izteikta rakstiski un to parakstījušas abas puses.

4.5. Izmaiņas līgumā noformējamas vienošanās formā un, pēc tās parakstīšanas, kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

## 5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

5.2. Līgums ir spēkā līdz visu saistību izpildei.

5.3. Puses 3 (trīs) dienu laikā informē viena otru par adreses, kontaktpersonas, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

5.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5(piecām) lapām, no kurām 2(divas) lapas aizņem Līguma teksts un 3(trīs) lapas tam pievienotais pielikums, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja.

## 6. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pircējs:

**VSIA „Dailes teātris”**

Juridiskā adrese:

Brīvības iela 75, Rīgā, LV-1001

Korespondences adrese:

Brīvības iela 75, Rīgā, LV-1001

Reģ. Nr. LV40003783138

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konts: LV49HABA0001401053762

**VSIA „Dailes teātris”**

direktors

\_\_\_\_\_ A.Vītols

Z.V.

2015. gada 9. jūlijs

Pārdevējs:

**SIA „Rīgas Krēslu fabrika”**

Juridiskā adrese:

Konsula iela 19-1, Rīga, LV-1007

Korespondences adrese:

Brīvības iela 177, Rīgā, LV-1012

Reģ. Nr. LV50003439641

AS Swedbank, kods: HABALV22

Konts: LV48HABA0001408051457

**SIA „Rīgas Krēslu fabrika”**

valdes loceklis

\_\_\_\_\_ M.Dzelde

Z.V.

2015. gada 9. jūlijs

## Tehniskais piedāvājums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (APRAKSTS)	
Brīvstāvošs krēsls uz četrām kājām, bez roku balstiem, ar paceļamu un polsterētu sēdekli un plastikāta atzveltņi – <b>90gab.</b> Krēsli ir saliekami viens uz otra līdz 20 gab.	
<b>Krēsla rāmis</b>	Izgatavots no taisnstūra 30x15 mm caurules, krāsots ar melnu pulverkrāsu, un sānkatā veido trīsstūra formu. Kāju galos iestiprināti grīdu saudzējoši plastikāta uzgaļi. Attālumi starp krēslu kājām uz grīdas: platums 495 mm, dziļums 545 mm. Krēslu rāmī ir integrēti (nenonemami) polipropilēna sakabes āķi, kas ļauj krēslus ērti savienot (vai atvienot) rindās, neizmantojot papildus instrumentus vai detaļas.
<b>Atzveltne</b>	Taisnstūra formas atzveltne ir piestiprināta pie krēsla rāmja, izgatavota no melna 5 mm bieza propilēna, ir 430 mm plata un 300 mm augsta.
<b>Sēdekļis</b>	Taisnstūra formas sēdekļis ir iestiprināts starp krēsla kājām, tas ir ar roku paceļams vai nolaižams, un izgatavots no melna 5 mm bieza propilēna, ir 450 mm plats un 430 mm dziļš. Sēdekļis ir polsterēts ar 20-30 mm biezu poliuretāna spilvenu, kura blīvums ir 35-45 kg/kbm. Tapsēts ar melnu <i>Trevira CS</i> šķiedras ugunsdrošu mēbeļu audumu, kura nodilumizturība ir ne mazāka par 100000 cikliem pēc <i>Martindale</i> testa un svars ne mazāks par 340 g/kvm. <b>Pielikumā</b> - auduma nodilumizturību un ugunsdrošību apliecināši testēšanas laboratorijas izsniegti sertifikāti.
<b>Numerācija</b>	84 krēsliem ir pievienoti numuri, kas piestiprināti atzveltnes augšmalā no priekšpusēs. Numerācijas plāns 5 rindām: 1:18, 1:17, 1:17, 1:16, 1:16.
<b>Krēsla gabarītmēri</b>	Platums (skatoties no priekšpusēs) 535 mm, dziļums 550 mm (ar paceltu vai nolaistu sēdekli), augstums 790 mm.
<b>Garantija</b>	Krēsliem ir 3 gadu mehāniskās izturības garantija.

**Sertifikāta tulkojums pareizs ..... M. Dzelve, RKF valdes loceklis,  
02.07.2015**

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA, aizdegšanās testu laboratorija  
75012 Parīze.

Laboratorija apstiprināta ar JO Interjera Ministrijas atļauju, 2007. gada 10. februārī.

**Rezultātu interpretācija saskaņā ar OFICIĀLO ZIŅOJUMU PAR 5 PANTA IEKĻAUTAJIEM  
MATERIALIEM, PRET AIZDEGŠANOS 2002. gada 21. novembris.**

**NR. CM – 11 – P – 054**

**Tests ir derīgs 5 gadus no 2011. gada 19. septembra**

Materiāla iesniedzējs	FiDiVi
Tirdzniecības marka	LASER N
Īss apraksts	Veids: austs Materiāla tips: 100% poliesters Tilpummasa: 340 g/kvm Krāsa: dažāda
Testa veids:	Tests ar elektrisko degli Noturība pret uguns liesmu Kritiena tests

**Klasifikācija M1**

**5 panta materiālu izturības raksturojums:**

**Izmantojums – iekštelpu lietošanai. Sargāt no āra apstākļiem  
Tīrīšanas noteikumi – ražotāja ieteikumi**

**Ņemot vērā testa rezultātus, kas skaidroti testa atzinumā nr. 367110534**

**Datums 22.09.2011**

**Sertifikāta tulkojums pareizs ..... M. Dzelde, RKF valdes loceklis,  
02.07.2015**

WEST YORKSHIRE MATERIALS TESTING SERVICE -  
abrazīvā nodiluma testu laboratorija.

Materiāla iesniedzējs: FiDiVi Tessitura Vergnano Spa  
Kārtas nr.: 30182  
Iesniegšanas datums: 2006. gada 14. marts  
Klienta ienigtā materiāla apraksts: Jet un Laser „N” auduma paraugi

**Testa atzinums:**

Testa apraksts: Abrazīvā nodiluma tests atbilstoši **BS EN 14465**  
Apstākļi: 24 stundas 65 +/- 2% Relatīvā Mitruma, 20 +/- 2°C  
Testa metode: BS EN ISO 12947-2: 1999  
Testa veikšanas datums: No 15.03.06 līdz 21.03.06.

Testi tika veikti izmantojot 12 +/- 0.3 kPa  
Testa beigšanas kritērijs bija 3 pavedienu pārrāvums.

Paraugs	Jet	Laser „N
1	70.000	100.000
2	70.000	100.000
3	60.000	100.000
4	60.000	100.000
<b>Kopējie rezultāti</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>

Krāsu maiņa novērota pie 3.000  
Novērošanas tehnika: 10 reižu palielinājums

Auduma tips: Gludi austs

**Secinājumi:** Testa rezultātā abi auduma paraugi iekļaujas Izturības Pakāpes (Performance Level)  
**kategorijā A** (35.000), kā norādīts tabilā 1 no **BS EN 14465: 2003**. Salīdzinājumā ar **BS 2543: 2004**  
abi auduma paraugi apmierina norādīto standartu prasības.

**Datums 24.03.2006**